



Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015



**PROTOCOLO DE MANTENCION DE STOCK MINIMO DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA UNIDADES CRÍTICAS
HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>QF. Nancy Oyaneder Rozas Encargada Farmacia Atención Cerrada HRR. Nancy Oyaneder Rozas N° Run 11.957.079-8 Químico Farmacéutico H.R.R.</p> <p>Sra. María Isabel Sagredo Palacios Jefe Abastecimiento.</p>	<p>Dr. Carlos Ureta Vidal Subdirector Médico HRR.</p> <p>EU. Magdalena Moreno Pavéz Sub Directora de Enfermería</p> <p>Sr. Osvaldo Fontigo Sub Director Administrativo.</p> <p>QF. Cecilia Andonie Samur Jefe Farmacia HRR QF. María Cecilia Andonie Samur N° RUN 7.267.654-5 Jefe Unidad de Farmacia H.R.R.</p> <p>EU. Carmen Gloria Díaz Jefe Depto. Calidad e IAAS HRR.</p>	<p>Dra. Sonia Correa Fuentes Directora Hospital Regional Rancagua</p>
<p>Fecha: 05 Mayo 2015</p> <p>Firmas</p>	<p>Fecha: 06 Mayo 2015</p> <p>Firmas</p>	<p>Fecha: 06 Mayo 2015</p> <p>Firma</p>

	Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.	Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3
		Fecha: 06 Mayo 2015
		Versión: 2
		Vigencia: 06 Mayo 2020
		Página: 1 de 27

1. OBJETIVO

Mantener un stock mínimo de medicamentos e insumos predefinidos en las unidades de pacientes de mayor riesgo del HRR.

2. ALCANCE

Aplica a la Unidad de Farmacia y Abastecimiento de HRR.

3. DEFINICIONES

HRR: Hospital Regional Rancagua.

Unidades Críticas en HRR: Se considera para efecto de este protocolo como sinónimo de "**Unidades de pacientes de mayor riesgo**" que son las siguientes: Urgencias (Adulto, Pediátrica, Gineco-obstétrica), Pabellones (Central, Especialidades y Maternidad), UPC adulto (UCI, UCIM, UCIC, Intermedio Neurocirugía), UPC Pediátrica (UCI e Intermedio) y UPC Neonatal (UCI e Intermedio). En HRR corresponden a 14 Unidades Críticas.

UPC: Unidad de Paciente Crítico. En el caso de adultos está formada por Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Unidades Intermedias (UCIM: Unidad Cuidados Intermedios Medicina, UCIC: Unidad Cuidados Intermedios Cirugía, Intermedio Neurocirugía).

Stock Mínimo: Existencia o reserva mínima de medicamentos e insumos que deben mantenerse para asegurar el otorgamiento oportuno de un tratamiento médico impostergable.

4. RESPONSABLES

Jefe de Unidad de Farmacia

- ✓ Asegurar la mantención en Farmacia de stock mínimo de medicamentos definidos para cada unidad crítica y su reposición oportuna.

	Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.	Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3
		Fecha: 06 Mayo 2015
		Versión: 2
		Vigencia: 06 Mayo 2020
		Página: 2 de 27

Jefe de Unidad Abastecimiento

- ✓ Asegurar la mantención en Abastecimiento de stock mínimo de insumos definidos para cada unidad crítica y su reposición oportuna.

Jefe Unidad Crítica

- ✓ Definir el stock mínimo de medicamentos e insumos requeridos en su unidad.

Médico turno Unidad Crítica

- ✓ Asegurar la extensión de las recetas (según normativa vigente) para reposición del stock mínimo de medicamentos (anexo 1).

Enfermera o Matrona Supervisora o Jefe turno Unidad Crítica


- ✓ Asegurar la reposición de stock mínimo de insumos usando el formulario tipo (anexo 2 y 3).
- ✓ Asegurar la mantención y solicitud oportuna de los medicamentos e insumos que han sido utilizados.

Funcionario de Farmacia o Abastecimiento

- ✓ Funcionario que cumple la labor de despachar la solicitud de stock mínimo (insumo o medicamento).
- ✓ Asegurar que todos los documentos estén completos.

Funcionario de Unidad Crítica

- ✓ Persona que cumple la labor de trasladar hasta Farmacia o Abastecimiento la Solicitud de stock mínimo (insumo o medicamento) junto a la Receta.
- ✓ Persona que recibe, recepciona conforme y traslada la reposición del Stock Mínimo a la Unidad.

	Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.	Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3
		Fecha: 06 Mayo 2015
		Versión: 2
		Vigencia: 06 Mayo 2020
		Página: 3 de 27

5. DESARROLLO


5.1 Reposición del Stock Mínimo de Medicamentos:

- ✓ La reposición se realizará contra la presentación de receta médica (anexo 1) según tipo de control del medicamento, cada vez que se utilice el Stock mínimo.
- ✓ La receta emitida deberá contener los siguientes datos (con letra clara y legible) :

1. Nombre paciente
2. RUT
3. Ficha Clínica
4. Servicio Clínico (incluyendo sala y cama)
5. Diagnóstico
6. Indicación farmacológica (sin abreviaturas)
7. Fecha de prescripción
8. Nombre y firma del médico tratante
9. Además deberá consignar, que la receta, corresponde exclusivamente a la reposición del Stock Mínimo de medicamentos con la frase: **“Reposición Stock Mínimo”**.

- ✓ Enfermera o Matrona de turno debe: Llenar el **“Formulario de Reposición de Stock Mínimo para medicamentos”** en **duplicado** (anexo 2) para evidenciar la constancia de la reposición. Este documento consigna la fecha y hora de solicitud y despacho del stock. Se deben completar todos los campos.

1. Servicio
2. Medicamentos
3. Cantidad solicitada
4. Folio Receta
5. Nombre y firma de quien despacha y quien retira

	Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.	Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3
		Fecha: 06 Mayo 2015
		Versión: 2
		Vigencia: 06 Mayo 2020
		Página: 4 de 27

- ✓ Farmacia de Atención Cerrada realizará la reposición del medicamento de Stock Mínimo dentro de las 24 horas posteriormente a la recepción de la receta. El horario de atención es lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, sábado, domingo y festivos de 09:00 a 18:00 horas.
- ✓ El funcionario de la Farmacia de Atención Cerrada despachará los medicamentos solicitados en la receta respectiva y el funcionario de la Unidad Crítica revisará lo entregado. Ambos registrarán su nombre y firma en "**Formulario de Reposición de Stock Mínimo para medicamentos**", dejando evidencia de la conformidad del acto de reposición (el original para farmacia y la copia para archivo de la Unidad). Este funcionario es el responsable de verificar que los datos de dicha solicitud estén completos, si falta alguno de éstos, no será despachado el medicamento.
- ✓ Una vez realizada la entrega de la reposición, el funcionario de Farmacia archiva la receta y el "**Formulario de Reposición de Stock Mínimo para medicamentos**" y los archivará en Archivador de "Reposición Stock Mínimo por Servicio Crítico".

5.2 Reposición del Stock Mínimo de Insumos:

- ✓ La reposición de insumos de las unidades, se realizará contra formulario "**Solicitud de insumos de stock mínimo**" (Anexo 3) de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs. dentro de 72 horas hábiles de realizada la solicitud, como plazo máximo. La entrega desde bodega será respaldada con Informe de Sistema informático IBM.
- ✓ El funcionario de Abastecimiento despachará los insumos solicitados a través de la solicitud de insumos de stock mínimo y el funcionario de la Unidad Crítica revisará lo entregado. Ambos registrarán su nombre y firma, dejando evidencia de la conformidad del acto de reposición; quedando registro de la hora de solicitud y despacho.

	Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.	Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3
		Fecha: 06 Mayo 2015
		Versión: 2
		Vigencia: 06 Mayo 2020
		Página: 5 de 27

- ✓ Los registros serán almacenados en archivador en la Unidad de Abastecimiento. El funcionario que despacha se lleva una copia del reporte IBM y solicitud de insumos de stock mínimo.
- ✓ Abastecimiento revisará la existencia en su bodega de los insumos necesarios para cubrir el stock mínimo definido en los Servicios y Unidades, en forma semanal con registro en "Revisión de stock mínimo de insumos".

6. REGISTROS

Identificación	Almacenamiento	Protección	Recuperación	Retención	Disposición
Receta identificada "Stock mínimo medicamentos"	Archivador en Unidad Farmacia	Secretaria	Por fecha y por unidad critica.	5 años	Después de 5 años se elimina
"Formulario de Reposición de Stock Mínimo para medicamentos"	Archivador en Unidad Farmacia	Secretaria	Por fecha y por unidad critica.	5 años	Después de 5 años se elimina
"Solicitud de insumos de Stock Mínimo"	Archivador en Unidad de Bodega	Encargada de Bodega	Por fecha y por unidad critica.	5 años	Después de 5 años se elimina

7. INDICADORES

No Aplica

	Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.	Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3
		Fecha: 06 Mayo 2015
		Versión: 2
		Vigencia: 06 Mayo 2020
		Página: 6 de 27

8. REFERENCIAS

- Manual de Organización Unidad de Farmacia año 2009
- Guía Organización y Funcionamiento de la Atención Farmacéutica en Hospitales del S.N.S.S. MINSAL 1999
- Norma Regional de manejo de Stocks de medicamentos de Emergencia, DSS 1990

9. REVISION Y CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha	Tipo	Aprobación
	Se libera para su uso.	Dirección.
22 Enero 2015	Se modifica punto 3 definiciones. Punto 5 Desarrollo Punto 10 Anexos.	Dirección.
06 Mayo 2015	Se explicitan los responsables, los tiempos de reposición de farmacia, y la exclusividad de la receta para Stock Mínimo Se modifica "Solicitud de insumos de Stock Mínimo"	Dirección.

	Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.	Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3
		Fecha: 06 Mayo 2015
		Versión: 2
		Vigencia: 06 Mayo 2020
		Página: 7 de 27

10. ANEXOS.

Anexo 1 Recetas.


Anexo 2 Formulario de Reposición de Stock Mínimo para medicamentos.

Anexo 3 Solicitud de insumos de Stock Mínimo.

Anexo 4 Listado del Stock Mínimo Medicamentos de Cada Unidad Crítica.

Anexo 5 Listado del Stock Mínimo Insumos de Cada Unidad Crítica.

Anexo 1 Recetas.



RECETA MEDICA No 0033201

Establecimiento: _____
 Nº Ficha Clínica: _____

Servicio: _____ Sala: _____
 Paciente: _____ Cama: _____

BENEF. NIVEL C NIVEL D PART. Días Tratam. _____

Rp.

Nombre del Profesional: _____ Firma: _____

Fecha: ____/____/____



RECETA PARA FARMACIA

Nº 01375011

Nº 01375111

Nº FICHA

Fecha: _____

RECETA PARA FARMACIA
 Y PRODUCTOS PSICOTROPICOS

Nombre: _____

Sed. Cama D. Externo

Ben.

Firma: _____

Nombre último: _____

Careta de Hospital: _____

FICHA: _____ FICHA MEDIC: _____

Proceso de Acreditación HRR
 Noviembre 2015

	Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.	Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3
		Fecha: 06 Mayo 2015
		Versión: 2
		Vigencia: 06 Mayo 2020
		Página: 8 de 27

Anexo 2 Formulario de Reposición de Stock Mínimo de Medicamentos

FORMULARIO DE REPOSICION STOCK MINIMO DE MEDICAMENTOS				
SERVICIO: _____				
SOLICITADO EN FARMACIA :	Fecha: _____	Hora: _____		
REPOSICION: _____				
Fecha: _____	Hora: _____			
Medicamento	UD	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Folio Receta
Nombre y Firma Funcionario Farmacia que despacha		Nombre y Firma Funcionario Area Crítica que recibe		

Proceso de Acreditación HRR
 Noviembre 2015

	Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.	Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3
		Fecha: 06 Mayo 2015
		Versión: 2
		Vigencia: 06 Mayo 2020
		Página: 9 de 27

Anexo 3 Solicitud de insumos de Stock Mínimo

SOLICITUD DE INSUMOS STOCK MÍNIMO

Unidad o Servicio: _____

Fecha solicitud: _____ Hora solicitud: _____

Reporte INT.: _____ Fecha despacho: _____

Hora despacho: _____ Recepción: _____

Nº de reporte Interno: _____

Nº	DETALLE INSUMO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

 NOMBRE Y APELLIDO O TIMBRE
 RESPONSABLE ENTREGA

 NOMBRE Y APELLIDO O TIMBRE
 RESPONSABLE RECIBE



	Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.	Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3
		Fecha: 06 Mayo 2015
		Versión: 2
		Vigencia: 06 Mayo 2020
		Página: 10 de 27

Anexo 4 Listado del Stock Mínimo Medicamentos de Cada Unidad Crítica.

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA		
UNIDAD DE FARMACIA		
STOCK MINIMO URGENCIA ADULTO		
Medicamentos	UD	Cantidad
Formas Farmacéuticas Inyectables		
Adenosina 6 mg/2ml	AM	2
Amiodarona 150 mg /3ml	AM	5
Atropina 1 mg/ 1ml	AM	5
Calcio Gluconato 10% x 10 ml	AM	5
Dobutamina 250 mg/5 ml	AM	2
Dopamina 200 mg/ 5 ml	AM	2
Epinefrina 1mg/ml	AM	2
Etomidato 20 mg/10 ml	AM	5
Glucosa 30% 20 ml	AM	5
Magnesio Sulfato 25% / 5 ml	AM	2
Nitroglicerina 50 mg /10ml	AM	2
Norepinefrina 4 mg/ 4 ml	AM	2
Propanolol 1 mg/ml	AM	2
Propofol 200 mg/20ml	FA	2
Rocuronio 50 mg/5 ml	FA	2
Succinilcolina 100 mg/5 ml	FA	2
Verapamilo 5 mg/2ml	AM	2
Sujetos a Control Legal		
Fentanilo 0,5mg/ 10 ml	AM	2
Midazolam 15 mg/3 ml	AM	2
Antibióticos y Corticoides		
Hidrocortisona 500 mg	FA	2

Proceso de Acreditación HRR
 Noviembre 2015

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA		
UNIDAD DE FARMACIA		
STOCK MINIMO DE URGENCIA GINECO-OBSTETRICA		
Medicamentos	UD	Cantidad
FORMAS FARMACÉUTICAS INYECTABLES		
Ac. Tranexámico 1000 mg	AM	2
Atropina 1 mg	AM	2
Epinefrina 1 mg	AM	2
Glucosa 30 % 20 ml	AM	1
Labetalol 100 mg	AM	2
Sulfato Magnesio 25%/5ml	AM	10
Oxitocina 5 UI	AM	10
Diazepam 10 mg	AM	2
Betametasona 4 mg	AM	6
FORMAS FARMACÉUTICAS ORALES		
Misoprostol 200 mcg	CM	4
Nifedipino 10 mg	CM	5
SOLUCIONES PARENTERALES		
SP Fisiológico 500 ml	MT	2
SP Glucosa 5% 500 ml	MT	2
Suero Ringer Lactato	MT	2
Expansor Plásmático 500 ml	MT	2

MEDICAMENTOS URGENCIA PEDIATRIA		
MEDICAMENTOS	UD	CANTIDAD
SUJETOS A CONTROL LEGAL		
Diazepam 10mg	AM	5
Fenobarbital 200 mg	FA	3
Fentanilo 0,5mg/ 10 ml	AM	1
Lorazapan 4 mg	AM	2
Midazolam 5 mg	AM	5
Morfina 10 mg	AM	3
ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES		
Albumina humana 20%	FA	1
Amikacina 100 mg	FA	2
Ampicilina 500 mg	FA	2
Betametasona 4 mg	AM	10
Cefotaxima 1 g	FA	2
Ceftriaxona 1 gr	FA	2
Cloxacilina 500 mg	FA	2
Clindamicina 300 mg	FA	2
Dexametasona 4mg	AM	5
Metilprednisolona 40 mg	AM	1
Metronidazol 500 mg	FA	2
Hidrocortisona 100mg	FA	10
FORMAS FARMACÉUTICAS INYECTABLES		
Adenosina 6 mg/2ml	AM	3
Amiodarona 150 mg	AM	3
Atropina 1 mg	AM	10
Clorpromazina 25 mg	AM	5
Epinefrina o Adrenalina 1mg/1ml	AM	5
Dobutamina 250 mg	AM	4
Dopamina 200mg	AM	4
Fenitoina 250 MG	AM	3
Furosemida 20 mg	AM	4
Flumazenil 0.5 mg	AM	4
Lidocaina 2% 10 ML	AM	3
Naloxona 0,4mg	AM	2
Norepinefrina 4 mg/ 4 ml	AM	1
Ondansetrón 4mg/2ml	AM	10
Vecuronio 10 mg	FA	1
Verapamilo 5 mg	AM	2
SOLUCIONES PARENTERALES		
Voluven 6% 500 ml	AM	1
FORMAS FARMACÉUTICAS INYECTABLES		
N-Acetilcisteína	FC	2
Carbon Activado	SB	10
Kayexalate (resina intercambio)	SB	2

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA		
UNIDAD DE FARMACIA		
STOCK MINIMO UCIM		
Medicamentos	UD	Cantidad
SUJETOS A CONTROL LEGAL		
Diazepam 10mg	AM	4
Midazolam 50 mg/ 10 ml	FA	1
ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES		
Betametasona 4 mg	AM	5
FORMAS FARMACÉUTICAS INYECTABLES		
Amiodarona 150 mg	AM	5
Atropina 1 mg	AM	10
Bicarbonato de Sodio 8,4%	AM	10
Epinefrina o Adrenalina 1mg/1ml	AM	10
Dobutamina 250 mg	AM	8
Dopamina 200mg	AM	6
Furosemida 20 mg	AM	5
Flumazenilo 0.5 mg	AM	2
Labetalol 100 mg	AM	15
Lanatósido C 0.4mg/2ml	AM	5
Lidocaína 2% 10 ml	AM	10
Magnesio sulfato 25%	AM	5
Nitroglicerina 50 mg	FA	2
Norepinefrina 4 mg/ 4 ml	AM	8
Propranolol 1mg/ml	AM	5
Verapamilo 5 mg	AM	1
FORMAS FARMACÉUTICAS VARIAS		
Berodual soln. Nebulización	FC	1
Salbutamol inhalador	FC	2



Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.

Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3

Fecha: 06 Mayo 2015

Versión: 2

Vigencia: 06 Mayo 2020

Página: 14 de 27

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA		
UNIDAD DE FARMACIA		
STOCK MINIMO UCI		
Medicamentos	UD	Cantidad
SUJETOS A CONTROL LEGAL		
Diazepam 10mg	AM	4
Midazolam 50 mg/ 10 ml	FA	1
ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES		
Betametasona 4 mg	AM	5
FORMAS FARMACÉUTICAS INYECTABLES		
Amiodarona 150 mg	AM	5
Atropina 1 mg	AM	10
Bicarbonato de Sodio 8,4%	AM	10
Epinefrina o Adrenalina 1mg/1ml	AM	10
Dobutamina 250 mg	AM	8
Dopamina 200mg	AM	6
Furosemida 20 mg	AM	5
Flumazenilo 0.5 mg	AM	2
Labetalol 100 mg	AM	15
Lanatósido C 0.4mg/2ml	AM	5
Lidocaína 2% 10 ml	AM	10
Magnesio sulfato 25%	AM	5
Nitroglicerina 50 mg	FA	2
Norepinefrina 4 mg/ 4 ml	AM	8
Octreotida 0,1 mg/ml	AM	2
Propranolol 1mg/ml	AM	5
Verapamilo 5 mg	AM	1
FORMAS FARMACÉUTICAS VARIAS		
Berodual soln. Nebulización	FC	1
Salbutamol inhalador	FC	2

Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015



Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.

Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3

Fecha: 06 Mayo 2015

Versión: 2

Vigencia: 06 Mayo 2020

Página: 15 de 27

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA		
UNIDAD DE FARMACIA		
STOCK MINIMO INTERMEDIO NEUROCIRUGIA		
Medicamentos	UD	Cantidad
SUJETOS A CONTROL LEGAL		
Diazepam 10mg	AM	4
Midazolam 50 mg/ 10 ml	FA	1
ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES		
Betametasona 4 mg	AM	5
FORMAS FARMACÉUTICAS INYECTABLES		
Amiodarona 150 mg	AM	5
Atropina 1 mg	AM	10
Bicarbonato de Sodio 8,4%	AM	10
Epinefrina o Adrenalina 1mg/1ml	AM	10
Dobutamina 250 mg	AM	8
Dopamina 200mg	AM	6
Furosemida 20 mg	AM	5
Flumazenilo 0.5 mg	AM	2
Labetalol 100 mg	AM	15
Lanatósido C 0.4mg/2ml	AM	5
Lidocaína 2% 10 ml	AM	10
Magnesio sulfato 25%	AM	5
Nitroglicerina 50 mg	FA	2
Norepinefrina 4 mg/ 4 ml	AM	8
Octreotida 0,1 mg/ml	AM	2
Propranolol 1mg/ml	AM	5
Verapamilo 5 mg	AM	1
FORMAS FARMACÉUTICAS VARIAS		
Berodual soln. Nebulización	FC	1
Salbutamol inhalador	FC	2

Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA		
UNIDAD DE FARMACIA		
STOCK MINIMO UCIC		
Medicamentos	UD	Cantidad
SUJETOS A CONTROL LEGAL		
Diazepam 10mg	AM	4
Midazolam 50 mg/ 10 ml	FA	1
ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES		
Betametasona 4 mg	AM	5
FORMAS FARMACÉUTICAS INYECTABLES		
Amiodarona 150 mg	AM	5
Atropina 1 mg	AM	10
Bicarbonato de Sodio 8,4%	AM	10
Epinefrina o Adrenalina 1mg/1ml	AM	10
Dobutamina 250 mg	AM	8
Dopamina 200mg	AM	6
Furosemida 20 mg	AM	5
Flumazenilo 0.5 mg	AM	2
Labetalol 100 mg	AM	15
Lanatósido C 0.4mg/2ml	AM	5
Lidocaína 2% 10 ml	AM	10
Magnesio sulfato 25%	AM	5
Nitroglicerina 50 mg	FA	2
Norepinefrina 4 mg/ 4 ml	AM	8
Propranolol 1mg/ml	AM	5
Verapamilo 5 mg	AM	1
FORMAS FARMACÉUTICAS VARIAS		
Berodual soln. Nebulización	FC	1
Salbutamol inhalador	FC	2



Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.

Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3

Fecha: 06 Mayo 2015

Versión: 2

Vigencia: 06 Mayo 2020

Página: 17 de 27

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA UNIDAD DE FARMACIA		
STOCK MINIMO UPC NEONATAL		
Medicamentos	UD	Cantidad
Formas Farmacéuticas Inyectables		
Alprostadil 500 mcg/ml	AM	3
Indometacina 1 mg/ml	AM	2
Surfactante pulmonar 25mg/8ml	AM	3
Epinefrina 1mg/ml	AM	2
Sujetos a Control Legal		
Fenobarbital 200 mg	AM	4
Fentanilo 0,5mg/ 10 ml	AM	1
Midazolam 5 mg/ml	AM	2
Antibióticos y Corticoides		
Nevirapina 50mg/5ml	FC	1
Zidovudina 10 mg/ml	FC	1

Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015



Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.

Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3

Fecha: 06 Mayo 2015

Versión: 2

Vigencia: 06 Mayo 2020

Página: 18 de 27

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA		
UNIDAD DE FARMACIA		
MEDICAMENTOS UNIDAD CUIDADO INTENSIVO PEDIATRIA		
MEDICAMENTOS	UD	CANTIDAD
Sujetos a Control Legal		
Clonazepam 0,5 mg	CM	10
Diazepam 10 mg	AM	10
Fenobarbital 200 mg	AM	10
Fentanilo 2 ml	AM	10
Hidrato de Cloral 10% 100 ml	FC	1
Ketamina 500 mg	FA	5
Lorazepam 4 mg	AM	10
Metadona 10 mg	AM	4
Midazolam 15 mg	AM	10
Morfina 10 mg	AM	4
Petidina 100 mg	AM	2
Antibióticos y Corticoides		
Amikacina 100 mg	FA	5
Ampicilina 500 mg	FA	10
Anfotericina B 50 mg	FA	2
Andidulafungina 100 mg	FA	2
Betametasona 4 mg	AM	30
Cefadroxilo 500mg	FC	10
Cefotaxima 1 g	FA	10
Ceftazidima 1 g	FA	10
Ceftriaxona 1 gr	FA	20
Ciprofloxacino 200 mg	FA	10
Colistin	FA	5
Cotrimoxazol Inyectable	AM	5
Cloxacilina 500 mg	FA	10
Clindamicina 300 mg	AM	10
Fluconazol 200 mg	AM	5
Fludrocortisona 0,1 mg	CM	10
Gentamicina 80 mg	AM	5
Imipenem 500 mg	FA	5

Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015



Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.

Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3

Fecha: 06 Mayo 2015

Versión: 2

Vigencia: 06 Mayo 2020

Página: 19 de 27

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA		
UNIDAD DE FARMACIA		
MEDICAMENTOS UNIDAD CUIDADO INTENSIVO PEDIATRIA		
MEDICAMENTOS	UD	CANTIDAD
Hidrocortisona Succinato 100mg	FA	10
Hidrocortisona Succinato 500mg	FA	10
Meropenem 500 mg	FA	5
Metronidazol 500 mg	FA	5
Piperacilina- Tazobactam	FA	5
Tigecilina 50 mg	FA	5
Sulbactam-ampicilina (Unasyn®)	FA	10
Metilprednisolona 500 mg	FA	10
Vancomicina 500 mg	FA	10
Formas Farmacéuticas Inyectables		
Albumina humana 20%	FA	2
Adenosina 6 mg/2ml	AM	4
Amiodarona 150 mg	AM	4
Atropina 1 mg	AM	10
Clorpromazina 25 mg	AM	10
Desmopresina 4 mcg	AM	5
Dobutamina 250 mg	AM	10
Dopamina 200 mg	AM	10
Efedrina 6 mg	AM	10
Factor VIII 250 UI	FA	2
Fenitoina 250 mg	AM	10
Furosemida 20 mg	AM	10
Flumazenil 0,5 mg	AM	4
Insulina Cristalina	FA	10
Labetalol 100 mg	AM	10
Lidocaina 2% 10 ml	AM	20
Milrinona 10 mg	AM	5
Naloxona 0,4 mg	AM	2
Nitroprusiato 50 mg	AM	10
Norepinefrina 4 mg/ 4 ml	AM	20
Propranolol 1 mg	AM	10
Verapamilo 5 mg	AM	4
Propofol 20 ml	AM	4
Tiopental 500 mg	FA	2

Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015



Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.

Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3

Fecha: 06 Mayo 2015

Versión: 2

Vigencia: 06 Mayo 2020

Página: 20 de 27

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA		
UNIDAD DE FARMACIA		
MEDICAMENTOS UNIDAD CUIDADO INTENSIVO PEDIATRIA		
MEDICAMENTOS	UD	CANTIDAD
Formas Farmacéuticas Orales		
Acetazolamida 250 mg	CM	10
Acido Valproico 250 mg	CP	10
Digoxina 0,25 mcg	CM	10
Espironolactona 25 mg	CM	10
Hidroclorotiazida 50 mg	CM	10
Lamotrigina 25 mg	CM	10
levotiroxina sodica 100 mg	CM	10
Levetiracetam 500 mg	CM	10
Prednisona 5 mg	CM	10
Vigabatrina 500 mg	CM	10
Captopril Jarabe 20 ml	FC	1
Nifedipino retard 20 mg	CM	10
Formas Farmaceuticas Varios		
N-Acetilcisteina	FC	2
Carbon Activado	SB	10
Kayexalate (resina intercambio)	SB	2
Lactulosa	FC	2
SOLUCIONES PARENTERALES		
Manitol 15 %	AM	10
Voluven 500 ml	AM	1
Formas Farmaceuticas Oftalmicas		
Fenilefrina 2,5% (Midfrin ®)	FC	2

Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015



Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.

Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3

Fecha: 06 Mayo 2015

Versión: 2

Vigencia: 06 Mayo 2020

Página: 21 de 27

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA UNIDAD DE FARMACIA		
STOCK MINIMO PABELLONES QUIRURGICOS		
Medicamentos	UD	Cantidad
Formas Farmacéuticas Inyectables		
Acido Tranexámico 1 gr	AM	5
Aminofilina 250mg/10 ml	AM	2
Amiodarona 150 mg /3ml	AM	6
Atracurio besilato 25mg/2,5ml	AM	12
Atropina 1 mg/ 1ml	AM	10
Bicarbonato de sodio 8,4%	AM	6
Bupivacaína Hiperbárica	AM	10
Bupivacaína 0,5%	AM	10
Bupivacaína 0,75%	AM	10
Calcio Gluconato 10%	AM	6
Clorfenamina 10 mg/ml	AM	6
Dantroleno (Pabellón Central)	FA	10
Dopamina 200mg/5ml	AM	12
Droperidol 5mg/2ml	AM	6
Efedrina 60mg/ml	AM	10
Epinefrina 1mg/ml	AM	10
Etomidato 20 mg/10 ml	AM	10
Fenilefrina 10mg/ml	AM	6
Fenitoína 250mg	AM	10
Fitoquinona 10mg/ml	AM	4
Furosemida 20mg/ml	AM	6
Glucosa 30% 20 ml	AM	3
Labetalol 100mg/20 ml	AM	3
Lanatósido C 0,4mg/2 ml	AM	3
Lidocaína 2%	AM	10
Lidocaína 5% hiperbárica	AM	10
Lidocaína 2%	AM	10
Magnesio Sulfato 25% / 5 ml	AM	2
Naloxona 0,4mg/ml	AM	4
Neostigmina 0,5mg/ml	AM	16
Nitroglicerina 50 mg /10ml	AM	5
Norepinefrina 4 mg/ 4 ml	AM	12
Oxitocina 5UI/ml	AM	20
Propranolol 1 mg/ml	AM	6
Propofol 10% 20ml	FA	10
Ranitidina 50 mg/2ml	AM	10
Rocuronio 50 mg/5 ml	FA	8
Succinilcolina 100 mg/5 ml	FA	10
Verapamilo 5 mg/2ml	AM	5
Anestésicos inhalatorios		
Sevoflurano 100 ml	FC	1
Isoflurano 100 ml	FC	1
Antibióticos y Corticoides		
Betametasona 4 mg/ml	AM	6
Cefazolina 1gr	FA	8
Ceftriaxona 1 gr	FA	8
Clindamicina 600mg/5 ml	AM	6
Dexametasona 4 mg/ml	AM	10
Hidrocortisona 100 mg	FA	5
Metronidazol FA 500 mg	FA	5
Vancomicina 500 mg	FA	5

Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015



Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.

Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3

Fecha: 06 Mayo 2015

Versión: 2

Vigencia: 06 Mayo 2020

Página: 22 de 27

10.5 Listado del stock mínimo insumos de Cada Unidad Crítica

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO INSUMOS EMERGENCIA ADULTOS		
INSUMOS	UD	CANTIDAD
Cánula intravenosa N° 18 Jelco Plus	UD	5
Cánula Traqueostomía N° 7.0 c/ balón	UD	2
Cateter torax c/ trocar N° 20	UD	2
Desfi-Pads	UD	2
Guantes Estériles 7,5	UD	2
Parche Marcapaso Externo	UD	2
Set Quick Trach Cricotirotomía Adulto	UD	2
Sonda de aspiración Rígida (Yankauer)	UD	2
Tubo Endotraqueal N° 7.5	UD	2
Tubo Endotraqueal N° 8.0	UD	2

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO INSUMOS URGENCIA GINECO OBSTETRICA		
INSUMOS	UD	CANTIDAD
Papel Monitor Fetal 115-151	UD	2
Bajada de Suero (flebo)	UD	10
Cánula intravenosa N°18	UD	5
Cánula intravenosa N°16	UD	5
Canula Mayo N°3	UD	2
Tela Transpore	UD	1
Venditas Estériles	UD	10
Jeringa 20 cc	UD	10
Jeringa 10 cc	UD	10
Jeringa 5 cc	UD	10
Lancetas	UD	5
Combur Test	FC	1
Sonda Folley N°14	UD	2
Recolector de Orina	UD	2
Guante Procedimiento S	CJ	1
Guante Procedimiento M	CJ	1
Guante Procedimiento Estéril S	CJ	1
Guante Procedimiento Estéril M	CJ	1

Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015



Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.

Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3

Fecha: 06 Mayo 2015

Versión: 2

Vigencia: 06 Mayo 2020

Página: 23 de 27

HOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

INSUMOS URGENCIA PEDIATRICA

INSUMOS	UD	CANTIDAD
Angiocath N' 24	CJ	1
Angiocath N' 22	CJ	1
Angiocath N' 20	CJ	1
Angiocath N' 18	UD	3
Angiocath N' 16	UD	3
Angiocath N' 14	UD	3
Llave tres pasos	CJ	1
Guantes estériles	PA	5
Mascarillas	CJ	1
Gel conductor	UD	1
Cánula Mayo N' 0	UD	2
Cánula Mayo N' 00	UD	2
Cánula Mayo N' 000	UD	2
Cánula Mayo N' 2	UD	2
Cánula Mayo N' 3	UD	2
Cánula Mayo N' 4	UD	2
Electrodos	PA	1
Parche marcapasos	UD	1
Parche desfibrilador	UD	2
Equipos fleboclisis	UD	5
Sonda de Aspiración N' 6	UD	5
Sonda de Aspiración N' 8	UD	5
Sonda de Aspiración N' 10	UD	5
Sonda de Aspiración N' 12	UD	5
Sonda de Aspiración N' 14	UD	5
TET N' 2,0 - 2,5	UD	2
TET N' 3,0 - 3,5	UD	2
TET N' 4,0 - 4,5	UD	2
TET N' 5,0 - 5,5	UD	2
TET N' 6,0 - 6,5	UD	2
TET N' 7,0 - 7,5	UD	2
TET N' 8,0 - 8,5	UD	2
TET N' 9,0	UD	2
Conductores	UD	2
Trocar de Osteoclisis Pediátrico (Marca Big Bone)	UD	1
Trocar de Osteoclisis Adulto (Marca Big Bone)	UD	1

Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015



Protocolo de mantención de stock mínimo de medicamentos e insumos para unidades críticas.

Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3

Fecha: 06 Mayo 2015

Versión: 2

Vigencia: 06 Mayo 2020

Página: 24 de 27

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

INSUMOS UPC ADULTOS

INSUMOS	UD	UCI	UCIC	UCIM	NEURO
Canula traqueostomía 7,5 y 8, 0 c/b	UD	3	2	2	2
Cateter para termodilución (Swan Ganz)	UD	5	0	0	0
Cateter Torax c/trocar N°20	UD	3	2	2	0
Cateter Torax c/trocar N°24	UD	3	2	2	0
Cateter n 28	UD	3	2	2	0
N 32	UD	3	2	2	0
Cateter venoso central triple lumen	UD	10	5	5	5
Circuito anestesia esteril adulto	UD	10	5	5	5
Defid Pad cod 2345 x 10 ud.	CJ	1	1	1	1
Electrodos ECG desech. Adulto	CJ	1	1	1	1
Gel	UD	1	0	0	0
Jeringas (5, 10 y 20 cc) de C/U	UD	10	10	10	10
Set introductor percutáneo 6 FR 10	UD	5	2	2	0
Set introductor percutáneo 8 FR 10	UD	5	0	0	0
Sonda aspiración 14 c/reg flujo	UD	20	20	20	20
Sonda aspiración 16 c/reg flujo	UD	20	20	20	10
Sonda Marcapaso externa	UD	2	2	5	0
Transductor de presión invasiva	UD	5	2	2	2
Tubo Endotraqueal c/b (7,5 y 8,0) de C/U	UD	5	5	5	5
Canula intravenosa 20	UD	10	10	10	10
Canula intravenosa 18	UD	10	10	10	10
Cateter doble lumen	UD	4	1	1	0
Ambu	UD	2	2	2	1
Flujometro	UD	2	2	2	0

Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015



**Protocolo de mantención de stock
mínimo de medicamentos e
insumos para unidades críticas.**

Código: SGC-PR-SMUC/ APF 1.3

Fecha: 06 Mayo 2015

Versión: 2

Vigencia: 06 Mayo 2020

Página: 25 de 27

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		
INSUMOS UPC NEONATAL		
INSUMOS	UD	CANTIDAD
Tubo Endotraqueal 2.0 s/Balon	UD	2
Tubo Endotraqueal 2.5 s/Balon	UD	5
Tubo Endotraqueal 3.0 s/Balon	UD	5
Tubo Endotraqueal 3.5 s/Balon	UD	5
Tubo Endotraqueal 4.0 s/Balon	UD	2
Tubo Endotraqueal 2.5 Survanta	UD	2
Tubo Endotraqueal 3.0 Survanta	UD	2
Tubo Endotraqueal 3.5 Survanta	UD	2
Cateter Umbilical 3.5	UD	3
Cateter Umbilical Doble Lumen 5.0	UD	3
Sonda de alimentacion N° 6-8	UD	3
Sonda de Aspiracion N° 6 c/reg. Flujo	UD	5
Canula intravenosa 24 x 3/4	UD	3
Sensor neonatal Oximetro NELLCOR	UD	2
Circuito Ventilador Mecanico Desechable 101 MM/SLE 5000	UD	3
Mascarilla Desechable NEOPUFF	UD	2
Circuito Desechable NEOPUFF	UD	2
Sensor Flujo para VNT. SLE5000	UD	3

Proceso de Acreditación HRR
Noviembre 2015

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		
INSUMOS UPC PEDIATRICA		
INSUMOS	UD	CANTIDAD
Cánulas Mayo N° 0	UD	4
Cánulas Mayo N° 1	UD	4
Cánulas Mayo N° 2	UD	4
Cánulas Mayo N° 3	UD	4
Cánulas Mayo N° 4	UD	4
Canula intravenosa s/balón N° 2,5 (tubo endotraqueal)	UD	5
Tubo Endotraqueal s/balón N° 3	UD	5
Tubo Endotraqueal s/balón N° 3,5	UD	5
Tubo Endotraqueal s/balón N° 4	UD	5
Tubo Endotraqueal s/balón N° 4,5	UD	5
Tubo Endotraqueal s/balón N° 5	UD	5
Tubo Endotraqueal c/balón N° 2,5	UD	5
Tubo Endotraqueal c/balón N° 3	UD	5
Tubo Endotraqueal c/balón N° 3,5	UD	5
Tubo Endotraqueal c/balón N° 4	UD	5
Tubo Endotraqueal c/balón N° 4,5	UD	5
Tubo Endotraqueal c/balón N° 5	UD	5
Tubo Endotraqueal c/balón N° 5,5	UD	3
Tubo Endotraqueal c/balón N° 6	UD	3
Tubo Endotraqueal c/balón N° 6,5	UD	3
Tubo Endotraqueal c/balón N° 7	UD	3
Tubo Endotraqueal c/balón N° 7,5	UD	3
Sonda Jancahuer	UD	3
Sonda de Aspiración N° 6	UD	10
Sonda de Aspiración N° 8	UD	10
Sonda de Aspiración N° 10	UD	10
Sonda de Aspiración N° 12	UD	10
Sonda de Aspiración N° 14	UD	10
Electrodos ECG PEDIATRICOS	UD	20
Trócar de osteoclisis N° 0	UD	2
Trócar de osteoclisis N° 1	UD	2
Trócar de osteoclisis N° 2	UD	2
Trócar de osteoclisis N° 3	UD	2
Sonda nasogástrica c/tapa N° 6	UD	2
Sonda nasogástrica c/tapa N° 8	UD	2
Sonda nasogástrica c/tapa N° 10	UD	2
Sonda nasogástrica c/tapa N° 12	UD	2
Mascarilla alto flujo tamaño lactante	UD	3
Mascarilla alto flujo tamaño preescolar	UD	3
Mascarilla alto flujo tamaño escolar	UD	3

HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		
INSUMOS PABELLONES QUIRURGICOS		
INSUMOS	UD	CANTIDAD
Cánula Mayo pediátrica	UD	1
Cánula Mayo	UD	2
Tubo Endotraqueal N' 4,0	UD	2
Tubo Endotraqueal N' 4,5	UD	2
Tubo Endotraqueal N' 5,0	UD	2
Tubo Endotraqueal N' 5,5	UD	2
Tubo Endotraqueal N' 6,0	UD	3
Tubo Endotraqueal N' 6,5	UD	3
Tubo Endotraqueal N' 7,0	UD	3
Tubo Endotraqueal N' 7,5	UD	3
Tubo Endotraqueal N' 8,0	UD	2
Tubo Endotraqueal N' 8,5	UD	2
Tubo T	UD	2
Conductor	UD	2
Sonda aspiración yancahuer	UD	2
Sonda aspiración c/regulador succión (adulto/pediátrico)	UD	2
Sonda nasogástrica (levin) adulto y niño)	UD	2
Canula intravenosa N' 16	UD	2
Canula intravenosa N' 18	UD	2
Canula intravenosa N' 20	UD	2
Canula intravenosa N' 22	UD	2
Canula intravenosa N' 24	UD	2
Aguja N' 21	UD	10
Alargador Venoso	UD	2
Bajada suero adulto	UD	4
Bajada suero microgota	UD	2
Mariposa N' 21	UD	4
Mariposa N' 23	UD	2
Llave tres pasos	UD	2
Corrugado	UD	2
Gel conductor	UD	2
Placas disfibrilador	UD	4
Guantes procedimiento	UD	2
Guantes estériles	UD	4
Conexión aspiración (largas y cortas)	UD	4
Antiparras	UD	2
Pilas laringoscopio	UD	2
Parches monitor	UD	9
Mascarillas desechables	UD	2